PRODUKT

Katalog





Båsets mått
och produktdetaljer

framery

Framery

O

Enkelt men elegant. *Framery O-båset är en ljudisolerad arbetsplats som är perfekt för privata telefonsamtal, videokonferenser och krävande uppgifter. Det reducerar ljudet från ett öppet kontorslandskap och förbättrar det vardagliga livet för hela organisationer genom att låta de anställda utnyttja hela sin potential. Det förbättrar produktiviteten och minskar stressen, vilket i sin tur ökar de anställdas välmående. Tack vare den enkla monteringen kan båset enkelt placeras ut och flyttas runt på kontoret enligt en befintlig planlösning vilket ger personalen ett snabbt sätt att komma undan från störande ljud.*

Utvändigt

På Framery tar vi vårt jobb på allvar och med stor glädje. Vi skapar högklassiga akustiklösningar som är erkända för en kompromisslös uppmärksamhet på detaljer och kvalitet. Framery O är ett utmärkt exempel på detta. Det breda utbudet av färger på utsidan och alla tillgängliga val av detaljer gör att du kan anpassa O-båset enligt ditt företags specifika behov.

MATERIAL

UTSIDA
Lackad plåt eller borstat rostfritt stål.

GLAS
Laminerat ljuddämpande glas.

RAM
Formica-laminat på björkplywood med lackad kant.

VALBARA FÄRGER UTSIDA OCH RAM



BORD
Bordsalternativ och -färg

JUSTERBAR TOVI-PALL
Valbar färg

AKUSTIKFILT
Standard

MATTA
Standard

Invändigt

Det är inte hur mycket vi har utan hur mycket vi trivs som leder till lycka. Välj Framery O-båsets invändiga möbler och material enligt dina önskemål och arbetssätt. Gör Framery O till något speciellt – gör det till ditt eget.

MATERIAL

SOLIDA VÄGGAR OCH TAK
Sandwich-element med plåt, björkplywood, återvunnen akustikfoam och akustikfilt. Antistatiskt och fläcktålig matta för offentliga utrymmen.

BORD
Formica-laminat på björkplywood med lackad kant.

BORD OCH TOVI-PALL VALBARA FÄRGER

BORDSALTERNATIV

STANDARD

BRED

STANDARD

BORDSKANT

AKUSTIKFILT



MATTA



BELYSNING

Produkt-detaljer

Framery O är ett resultat av flera års användarforskning och otaliga timmar av teknisk, praktisk produktutformning. Användarupplevelsen har fulländats med rena enkla linjer och noggrant utvalda högklassiga material, både på in- och utsidan. Den ergonomiska komforten har säkerställts ytterligare med den nya Tovi-pallen som gör att du enkelt kan justera din arbetsställning enligt dina önskemål.



Framerys design- och ingenjörsteam har gjort sitt yttersta för att se till att luften cirkulerar jämnt i båset med 21,5 l/s, för att öka känslan av andningskomfort och välmående. Dessutom fungerar både LED-belysningen och det elektriska luftcirkulationssystemet automatiskt när någon går in i båset tack vare en integrerad närvarosensor. Eluttaget är integrerat i plywoodbordet.

Mått

Vårt mål är inte bara att stänga ute oönskat ljud från arbetsplatser eller ta bort öppna kontor, vi vill ta itu med allt som gör människor olyckliga, och ändra på det. Det är därför det inte finns några tillfälligheter i Framery O, bara noggrant beräknade lösningar i varje detalj.



BORD

STANDARD:



BRED:



TOVI-PALL





VIKT

350 KG

*Elkabel kan också installeras genom taket.

Rekommenderat utrymme ovanför och runt båset för att luften ska cirkulera optimalt är 20 cm.

Framery



Fantastiska resultat sker under fantastiska villkor. *Framery Q-båset är en ljudisolerad arbetsstation utformad för upp till fyra personer. Det är perfekt för samarbeten såsom mindre möten eller intervjuer som kräver avskildhet. Det skapades för att förbättra kommunikationen mellan anställda, vilket resulterade i bättre resultat och ökat välbefinnande. Framery Q är lätt att montera och flytta vid behov. Det finns flera olika modellalternativ att välja mellan.*

Utvändigt

En storlek passar aldrig alla. Framery Q kan anpassas för att på bästa sätt representera utseendet för och känslan hos ditt team och på så sätt skapa välbefinnande. Det stora utbudet av olika yttre färger och ramalternativ gör att båset inte bara passar ditt företags behov, utan även er professionella stil.

MATERIAL

UTSIDA
Lackad plåt eller borstat rostfritt stål.

GLAS
Laminerat ljuddämpande glas.

RAM
Formica-laminat på björkplywood med lackad kant.

VALBARA FÄRGER UTSIDA OCH RAM





VALBAR DÖRR
Vänster eller höger

UTSIDA
Valbar färg



LED-BELYSNING
Standard

KLÄDHÄNGARE
Standard

AKUSTIKFILT
Standard

SKÄRM-KONSOL
Valfritt för Meeting Maggie och Working with PAL 90

BORD
Valfri modell

STOLAR
Valfri modell och färg

MATTA
Standard

Invändigt

Välbefinnande handlar om detaljerna. Ta bort de hinder som stör ditt företags anställda från att må bra på sitt arbete. Välj de alternativ för insidan som du och dina medarbetare känner sig mest bekväma med. Arbetet kommer aldrig att bli sig likt igen.

MATERIAL

SOLIDA VÄGGAR OCH TAK

Sandwich-element med plåt, björkplywood,

återvunnen akustikfoam och akustikfilt. Antistatiskt och fläcktålig matta för offentliga utrymmen.

BORD

Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant.

SOFFOR VALBAR FÄRG

STANDARD



LED-BELYSNING

2 X KLÄDHÄNGARE



AKUSTIKFILT

BORD LACKAD KANT



MATTA

3 X ELUTTAG

VALBARA STOLAR OCH BORD

Framery Q är det självklara valet för äkta proffs, oavsett om du arbetar ensam eller i ett team. Standardalternativen för sittplatser och bord varierar beroende på vilken modell av bås du föredrar.

Meeting Maggie

Maggie-sofforna med låga ryggstöd kan användas för många olika syften. Den här modellen passar bra för möten, brainstorming och mycket mer. Det lilla bordet kan vid behov justeras i alla riktningar, beroende på om du behöver det för en kaffekopp eller för en bärbar dator. LED-belysningen och tre eluttag tar hand om dina ögon och dina enheter. Inkluderar två Maggie-soffor.

SOFFOR VALBAR FÄRG

STANDARDFÄRG

BORDSALTERNATIV

Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant, 3 x eluttag.

VRIDBART BORD



Djup 53 cm, bredd 71 cm, höjd 70 cm

BRETT BORD



Djup 60 cm / 20 cm, bredd 200 cm, höjd 70 cm

OVALT BORD



Djup 68 cm, bredd 71 cm, höjd 70 cm

ALTERNATIV FÖR STANDARDRYGGSTÖD

2 x Maggie-soffa



Vänster och vänster



Höger och vänster



Höger och höger



Vänster och höger

RYGGSTÖDSALTERNATIV

STANDARD



UTAN ARMSTÖD



Betty's Cafe

Betty-stolarna är bekväma för brainstorming, konversationer och läsning. Ett litet bord är det utmärkta komplementet för kaffekoppar och små tillbehör. LED-belysningen från taket skapar en speciell känsla. Betty's Café har tre eluttag för att ladda telefoner och datorer med mera.

STOLAR VALBARA FÄRGER

STANDARDFÄRG





STOLAR: 2 x Betty-fåtöljer
BORD: Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant, 3 x eluttag, 46 cm x 46 cm, höjd 60 cm
BELYSNING: LED
ÖVRIGT: 2 x klädhängare

Working with PAL

Ett högt bord och praktiska arbetspallar gör det här inredningsalternativet mycket lämpligt för kortare arbetssessioner. Skrivbordets utformning är lämpligt för arbete i par, för enskilt arbete eller för videokonferenser. Working with PAL har behaglig LED-belysning, tre eluttag och stilrena klädhängare.

PALLDYNANS FÄRGER



PALLAR: 2 x PAL 65 cm / 80 cm, målad vit/svart, stolarna får plats under bordet. Sittdyna valbar.
BORD: Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant, 3 x eluttag, djup 60 cm / 33 cm, höjd 90 cm / 110 cm, bredd 200 cm
BELYSNING: LED
ÖVRIGT: 2 x klädhängare

NapQ

Ibland är vila det mest produktiva man kan göra. Under långa, intensiva arbetsdagar blir NapQ räddningen. Sofforna kan enkelt omvandlas från en arbetsplats till en bekväm bädd; en plats att ladda batterierna på vid behov. Så släck bara ljuset, luta dig tillbaka på de mjuka kuddarna och kura ihop dig under den varma sköna filten.

FÄRGER SOFFA OCH KUDDAR

STANDARDFÄRG





STOL: 2 x Maggie-soffor
BORD: Fällbart fotstöd, 3 x eluttag
BELYSNING: LED-belysning med på-/av-knapp
ÖVRIGT: 3 x kuddar och filt i 100 % ull, 2 x klädhängare

MeTime

Ibland behöver du ett eget utrymme där du kan arbeta en längre period utan att bli störd. Det höj- och sänkbara bordet kan ställas in helt efter eget önskemål. Ett praktiskt bord, justerbar LED-belysning och tre eluttag garanterar att du får en både behaglig och produktiv vistelse i båset.



STOL: Inte inkluderad.
BORD: Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant, 3 x eluttag, bredd 100 cm/djup 56 cm, höjd 72 cm fast bord / 65-125 cm inställbart bord
BELYSNING: Luxo Ninety i vitt på bordet
ÖVRIGT: 2 x klädhängare

Produkt-detaljer





De noggrant utformade detaljerna är vad som gör Framery Q till den bästa ljudisolerade arbetsstationen som någonsin skapats. Det har aldrig varit enklare att skapa en egen arbetsplats. Med det stora utbud av modellalternativ som finns tillgängligt kan du skapa ett utrymme som fungerar för dig och inte tvärtom. Skapa, förändra, ladda om eller arbeta tillsammans – möjligheterna är oändliga. Framery Q är en utveckling av sättet vi arbetar på.

Framery Q har förbättras till nya nivåer. Den smarta luftventilationen cirkulerar med 66 l/s, vilket är tio procent mer än i tidigare versioner. Det automatiska luftcirkulationssystemet och LED-belysningen som styrs av en integrerad rörelsesensor ger utmärkta användarupplevelser. Flera fina detaljer, till exempel två stilrena klädhängare, garanterar ett tyst arbetsutrymme som inte är likt något annat.

Mått

Rymligt men ändå vackert. Framery Q är utformat för att ha plats för en till fyra personer utan att kompromissa med båsets kompakta storlek. Varje detalj är noggrant övervägd för att skapa den bästa tysta arbetsstationen för flera olika användningsområden.



VIKT
700 KG

*Elkabeln kan installeras från båda sidor om båset.

Rekommenderat utrymme ovanför och runt båset för att luften ska cirkulera optimalt är 20 cm.

Valbara färger

Utvändigt

UTVÄNDIGT OCH RAMFÄRGER
MIXA OCH MATCHA ALTERNATIV FÖR FRAMERY O OCH Q

Färger säger mer än ord. Varje Framery-bås kan utformas så att det speglar företagets personlighet och energi. Välj fritt bland utbudet av olika ramar och utvändiga färger och kombinera dem som du vill. Välj en helsvart modell för ett mer sofistikerat utseende eller mixa vita ramar med eleganta detaljer i borstat stål på utsidan.

STANDARD

WHITE
UTSIDA: GLOSSY RAL 9016
RAM: FORMICA K1009 MATT

WHITE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 9016
RAM: FORMICA K1009 MATT

JET BLACK
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 9005
RAM: FORMICA F2253 CR



BURNED ORANGE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 410-5
RAM: FORMICA F2962

LEMON
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 1012
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 1012



MISTY BLUE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 620-3
RAM: FORMICA 1998

50'S BLUE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 6034
RAM: FORMICA F7879

FOREST GREEN
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 750-4
RAM: FORMICA F7967

SPRING GREEN
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 230-6
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 230-6

BORSTAT ROST-FRITT STÅL
UTSIDA: ROSTFRITT STÅL
RAM: FORMICA F2253 CR

PIGLET PINK
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 940-6
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 409-6

PURPLE RED
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 3004
RAM: FORMICA F7966

CLOUDY GRAY
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 850-2
RAM: FORMICA F0189

PETROL BLUE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 690-6
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 690-6

Invändigt

BORDSFÄRGER

FÖR FRAMERY O

Gör företagsbåsen mer individuella och lätta upp arbetsdagen med unika bordsfärger som sticker ut och lyser upp kontorsplatsen. Eller om du föredrar att ha ett mer traditionellt nedtonat utseende har vi alternativ för detta också.

STANDARD

WHITE
FORMICA
K1009 MATT

BLACK
FORMICA
F2253 CR

CLOUDY GRAY
FORMICA
F0189

PIGLET PINK
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 409-6

50'S BLUE
FORMICA
F7879

FOREST GREEN
FORMICA
F7967

PETROL BLUE
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 690-6

PURPLE RED
FORMICA
F7966

BURNED ORANGE
FORMICA
F2962

LEMON
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 1012

SPRING GREEN
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 230-6

MISTY BLUE
FORMICA
1998

Invändigt

KLÄDSEL
FÖR FRAMERY O OCH Q

Utrymmen som är bekväma och harmoniska att arbeta i möjliggör bästa resultat. Välj den klädsel som får dina anställda att känna sig mest hemma för att se till att det bås du valt verkligen släpper loss deras potential.

STANDARD (O SEAT/ Q BETTY)

LIGHT GRAY
KVADRAT
REMIX 2 #123

STANDARD (Q MAGGIE, NAPQ SOFA)

MAGGIE GRAY
KVADRAT
CANVAS #154

BLACK
KVADRAT
REMIX 2 #183



LEMON
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #421



CLOUDY GRAY
KVADRAT
DIVINA MD #733

50'S BLUE
KVADRAT
DIVINA MD #813

FOREST GREEN
KVADRAT
DIVINA 3 #876

SPRING GREEN
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #971

MISTY BLUE
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #731



PIGLET PINK
KVADRAT
DIVINA MD #613



PURPLE RED
KVADRAT
DIVINA MD #633

BURNED ORANGE
KVADRAT
DIVINA 3 #542



PETROL BLUE
KVADRAT
DIVINA MD #843



MER OM FÄRGER

Standard Framery NapQ levereras med tre olika kuddstorlekar och -färger. Den lilla kudden har klädsel i Remix2 183 (black), mellankudden i Remix2 123 (light grey) och den stora kudden i Canvas 154 (Maggie gray). Precis som för all vår klädsel kan kuddfärgerna anpassas med de olika tygalternativen som visas på sidan. NapQ-filten levereras endast i den standardfärg som visas på bilderna.

Allmän produktinformation

Framerys kvalitetsstyrningssystem uppfyller kraven i ISO 9001. CE-märkning är tillverkarens försäkran om att en produkt uppfyller kraven i relevanta EG-direktiv. EG-direktiven för Framery O och Q är: Lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG, Begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv 2011/65/EU och direktivet om ekodesign 2009/125/EG.

BRANDSÄKERHET

Inga brandfarliga material används i Framerys produkter. Brandsäkerheten för alla produkters ytmaterial, klädsel och akustikmaterial testas och klassificeras enligt antingen nationell eller internationell standard. De utvändiga plåtpanelerna och det laminerade ljuddämpade glaset på Framery O och Q är av sådan kvalitet att de kan stoppa värme och brand. Utvändiga ramar med laminerad yta är IMO-certifierade (franska sjöfartsmyndigheterna). Använt akustikfoam uppfyller kraven i B-s1, d0, EN 13501-1, akustiskfilt EN 13501-1 och golvmatta Cfl-s1, EN 13501-1.

Det formgjutna skum som används i Tovi-pallens sits uppfyller kraven i CA TB 117:2013. Använt tyg uppfyller prestandakraven i BS EN 1021-1 och 1 021-2.

Enligt Inspecta, ett EU-ackrediterat kontrollorgan, behöver man inte installera sprinklers i Framery O eller Q.

SEISMISK SÄKERHET

I Framerys fall refererar seismiska krav i allmänhet till produktens förmåga att stanna i upprätt position i händelse av jordbävning. Vid behov kan produkterna fixeras till golvet med förankringsbultar via nivelleringsskenornas skruvhål i golvmodulerna. Instruktioner finns tillgängliga på begäran.

LUFTKVALITET OCH -FLÖDE

Luftkvaliteten inomhus för alla produkterna testas av ett ackrediterat testlaboratorium, teknologiska forskningscentralen VTT i Finland, och har visats befinna sig väl inom gränserna för M1-utsläppsklassificering. Totalt luftflöde i Framery O-båset är 21,5 l/s. Totalt luftflöde i år 2018-års uppdaterade Framery-bås är 66l/s.

MILJÖVÄNLIGHET

Framery-produkter tillverkas främsta av björkplywood. All använd plywood tillverkas antingen i Finland eller i grannländerna, och alla leverantörer är skyldiga att ha FSC- eller PEFC-certifiering. En majoritet av materialen som används återvinns eller är återvinningsbara. Akustikfoamet och -filten på insidan som använts i produkterna är upp till 60–70% återvunna. En betydande del av allt stål, aluminium och glas återvinns i deras respektive tillverkningsprocesser. Både Framery O och Q är mycket energieffektiva. När produkterna är i bruk är Framery O:s standardenergiförbrukning på 4,82 W medan Framery Q använder strax under 12 W. Så tio Framery O använder mindre energi än en 60W glödlampa.

SERVICE

Framery:s slitdelar (inklusive gasliftar, nivelleringsskenor, LED-belysning, elektriska delar, gångjärn och lås) har garanti. Ett rigoröst underhåll ökar livslängden väsentligt i varje enskilt bås. Underhåll omfattar regelbunden service på enheten (dra åt skruvar, justera gångjärn o.s.v.) och byte av slitdelar.

Du hittar mer information om produktegenskaper och specifikationer på: www.frameryacoustics.com

EFFEKT

Framery O: Märkeffekt: 100–240 VAC, 6,0 A, 50–60 Hz /
Uteffekt (eluttag bord): 100–240 VAC, 5,6 A, 50–60 Hz
Framery Q: Märkeffekt: 100–240 VAC, 6,0 A, 50–60 Hz /
Uteffekt (eluttag bord): 100–240 VAC, 5,6 A, 50–60 Hz
Valbar USB-laddning: Dubbel USB-snabbladdare (TUF) maximal kombinerad uteffekt på 5A vid 5V DC.

CERTIFIKAT

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Designa ditt eget bås på:

configurator.frameryacoustics.com

framery