ПРОДУКЦИЯ

Framery O

Ideal for one – awkward for two

Framery O — идеальное решение для совершения важных звонков или проведения видеоконференций. Звукоизоляция, отвечающая самым высоким мировым стандартам, позволяет вам вести приватный разговор, не мешая коллегам. Классическая офисная телефонная будка отвечает самым высоким стандартам звукоизоляции и безэховой акустики, а автоматическая вентиляция обеспечивает комфортную рабочую среду для одного человека.

framery

Оптимальное решение для вас

Как вам лучше всего работать? Подберите дизайн кабины в соответствии со своими потребностями.

Framery O Quick Call

Для коротких телефонных звонков

Комплект Quick Call включает в себя кабину с базовыми функциями для одного человека, которому необходимо совершить приватный телефонный звонок, не мешая коллегам. В дополнение к превосходной звукоизоляции кабина, отделанная звукоизоляционным фетром, оснащена ламинированным под высоким давлением столиком белого цвета, антистатическим ковриком, датчиком присутствия, розеткой и светодиодной подсветкой. Сиденье не входит в комплект поставки.

Framery O Standard

Для сосредоточенной работы

Комплект Standard расширяет возможности использования одноместной кабины: теперь она подходит для сосредоточенной работы. В дополнение к базовым функциям в кабине Framery O закреплен регулируемый по высоте табурет Tovi и предусмотрен источник питания с разъемами USB-C+A.

Framery O Color

Для уникального внешнего вида

В комплекте Color предусмотрена возможность выбрать один из доступных вариантов расцветки для приемлемого по цене индивидуального оформления кабины Framery O. Выберите цвет стола, ткани сиденья, наружного покрытия, двери и дверной рамы.

Цвета

Внешняя поверхность

White Glossy (Standard) RAL 9016	White Ultramatt	Black RAL 9005	Gray S7500-N	Navy S 7020 - R90B	Sand S 2010 - Y20R	Powder Blue 3421-R86B	Winter Moss S 7010-G10Y	Blush 2728-R01B

Рама

White (Standard) F6463 Formica	Black F2253 Formica

Стол

White (Standard) White laminate	Black Black laminate with anti-fingerprint surface

Ткань сиденья

Light Gray (Standard) Remix 3 #123 Kvadrat	Grape Select #61190 Gabriel	Rose Select #65117 Gabriel	Green Select #68209 Gabriel	Antimicrobial Highland Graphite 954 Panaz	Graphite Select #60051 Gabriel	Dark Blue Select #66144 Gabriel	Powder Blue Select #67098 Gabriel	Beige Select #61184 Gabriel	Mustard Select #62098 Gabriel

Технические характеристики

Размеры	221 × 100 × 100 см (В × Ш ×Г) 87 × 40 × 40 дюймов (В × Ш ×Г) С колесиками (входят в комплект транспортировочных средств) высотой 2 см (0,8 дюйма)
Масса	320 кг (705 фунтов)
Свободное пространство для вентиляции	Минимальное рекомендуемое пространство для циркуляции воздуха По бокам кабины: 5 см (1,9 дюйма) Над кабиной: 15 см (5,9 дюйма)
Акустические характеристики	30 дБ (снижение громкости речи согласно методу испытания по стандарту ISO-23351-1)
Расход воздуха	Общий расход воздуха составляет 21,5 л/с, 45 куб. футов в минуту (77,4 м³/ч) В режиме ожидания вентиляторы работают с мощностью в 25 % от максимальной.
Освещение	Светодиодная подсветка: 4 000 K и 300 люкс
Материалы наружной отделки	Звукоизолирующее многослойное безосколочное стекло. Рама: ламинат Formica на березовой фанере с отделкой лаком.
Материалы внутренней отделки	Цельная конструкция (стены, крыша): многослойный элемент из листового металла, березовой фанеры, переработанного акустического пористого материала и звукоизоляционного фетра. Антистатический немаркий ковер с низким петлистым ворсом для внутреннего напольного покрытия. Стол: ламинат Formica на березовой фанере с отделкой лаком.





Шнур питания можно вывести через отверстие в нижнем углу кабины.
Длина шнура за пределами кабины составляет 4,5 м (176,4 дюйма)

Энергопотребление

Потребляемая мощность

13 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация)

- Светодиодная подсветка: 10 Вт
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 3,1 Вт

0,8 Вт в режиме ожидания

Вход: 100—240 В перем. тока; 8,0 А; 50—60 Гц

Стандартные розетки для столов
Розетка
Опционально: LAN

Розетки для широкого стола
Розетка, разъем USB-A+C
Опционально: LAN

Выходные значения
Выходное напряжение переменного тока (розетка): 100—240 В перем. тока; 6,6 А; 50—60 Гц
Выход USB (TUF) для зарядки:
максимальное общее выходное значение 5 А при 5 В пост. тока (25 Вт)

Любой вышедший из строя электрический компонент можно заменить. Постоянное значение потребляемой мощности определяется с учетом энергопотребления внутренних компонентов кабины: электрического узла, датчика движения, системы освещения и вентиляторов. Изделия Framery можно подключать к настенной розетке. Кабины оснащены встроенными источниками питания, которые подают напряжение на светильники (24 В пост. тока) и вентиляторы (12 В пост. тока). Управление светильниками и вентиляторами осуществляется с помощью датчика движения. Внутри кабин расположены розетки для зарядки мобильных устройств, соответствующие требованиям определенной страны

Сертификация

Framery O, Q and 2Q are UL GREENGUARD certified

Framery O, Q, 2Q and One shipped in North America are UL 962 listed

Мебель

Превосходная эргономика
Поместите ноутбук на стол, сядьте на удобный табурет Tovi и приступайте к работе. Благодаря системе регулировки высоты табурет подойдет для любого пользователя. Табурет прикреплен к кабине с помощью надежной монтажной пластины, что делает его устойчивым и прочным. Заказчик может выбрать цвет сиденья.

Обычный или широкий стол
Столы предназначены для размещения ноутбука и т. п., а также для зарядки мобильных устройств во время работы или телефонного разговора. Стол выпускается в двух вариантах: обычный и широкий.

Обычный стол
13 × 70 × 28,5 см (высота, ширина, глубина)
5,1 × 27,5 × 11,2 дюйма (высота, ширина, глубина)
Высота стола от уровня пола: 102,5 см (39,6 дюйма)

Широкий стол
12 × 75 × 30 см (высота, ширина, глубина)
4,7 × 29,5 × 11,8 дюйма (высота, ширина, глубина)
Высота стола от уровня пола: 102,5 см (39,6 дюйма)

Функциональные возможности

Дверная ручка с медным покрытием Медь используется в медицинских целях с древних времен. По результатам исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вирусы, попавшие на медные поверхности, погибают быстрее, чем на поверхностях из пластмассы или нержавеющей стали.

Беспроводное зарядное устройство (для широкого стола) Выполняйте быструю зарядку телефона внутри кабины без использования проводов. Зарядное устройство размещено под столом. На столе расположена наклейка с обозначением места, куда следует положить телефон для зарядки.

Источники питания: розетки с двумя разъемами USB-C+A для зарядки или без них, а также гнездо для кабеля локальной сети. Кроме того, доступна система беспроводной зарядки.

Комплект транспортировочных средств Максимальное упрощение перестановки кабины Framery. Комплект транспортировочных средств Framery O включает в себя шесть колесиков для более простого перемещения кабины.

Самозакрывающиеся петли (белого или черного цвета) можно использовать для надлежащего закрывания двери, чтобы она не загораживала проход.

Комплект для умного замка — это набор деталей для установки выбранного умного или механического замка в кабинах Framery O, Q и 2Q.

Ручка с электромеханическим кодовым замком предназначена для обеспечения ограниченного доступа к кабине только тех пользователей, которым известен цифровой код.

Кабель локальной сети длиной 7 м